張り替え/重ね張り用

窯業系サイディングにのみ、ご使用いただけます。

ロングツタワンD (材質:アルミニウム)

窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。





窓サッシの伝い水による 汚れや凍害を防止します。

窓サッシの下部は雨だれが伝わり、 汚れやすいものです。伝い水防止 水切りはその名の通り、伝い水に よる汚れを防止するための水切り 部材。窓サッシの下部に取りつけ れば、伝い水による壁面の汚れや 凍害を防ぎます。

■仕様

品 名		本 体	エンドキャップ	現場仕上げ塗料 (補修塗料) (アルミニウム用)			
部材		ℓ=2100mm	材質:AES樹脂	The second secon			
	ブラック	RE391F1	RE391F1E	RM93ALF1			
品 番	ホワイト	RE391F2	RE391F2E	RM93ALF2			
四 1	ブラウン	RE391F3	RE391F3E	RM93ALF3			
	ダークステン	RE391F4	RE391F4E	RM93ALF4			
希望小	売価格	5,800円/本(税抜)	1,320円/袋(税抜)	1,200円/缶(税抜)			
梱包入数		5本/箱 (留め付けビス30本、 エンドキャップ10個(左右各5個)、 エンドキャップ留め付けビス10本、 施工説明書)	2個/袋 (左右各1個、留め付けビス2本)	1缶⋅80g			

■ロングツタワンD施工部材 シーリング※

品 名	スーパーKMEWシール (600ml) (超耐久・低汚染タイプ)	KMEWシール (320ml) (高耐久タイプ)	
ブラック	B841556	B851556	
ホワイト	B841557	B851557	
ブラウン	B841567B	B851558A	
ダークステン	B841566C	B851566A	
希望小売価格	4,560円/本(税抜)	2,340円/本(税抜)	
	10本/箱(発注単位1本)	10本/箱(発注単位1本)	
梱包入数	スーパーKMEWシール (600ml) 10本*1 専用プライマー、ハケ、ノズル2個		
	※ホルダーセットは別売です。		

- 外壁材本体用と同グレードのシーリング(スーパーKMEWシールまたはKMEWシール)を ご使用ください。 ロングッタワンDに使用するシーリングは、上記または外壁材本体と同色のシーリングを ご使用ください。
- ※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

張り替え/重ね張り用

窯業系サイディングにのみ、ご使用いただけます。

ツタワンD(材質:AES樹脂)

サイズをコンパクト化、色を半艶消しにすることによりサッシとの一体感が向上。





窓サッシなどの伝い水による 汚れや凍害を防止します。

窓サッシまわりや換気フードなど の下部は雨だれが伝わり、汚れや すいものです。伝い水防止水切り はその名の通り、伝い水による汚 れを防止するための水切り部材。 窓サッシの両端や換気フードなど の下部に取りつければ、伝い水に よる壁面の汚れや凍害を防ぎます。

■仕様

色 名	品 番	材 質	希望小売価格	梱包入数
ホワイト	RM8378D			
グレー	RM83733D	AES樹脂	1,330円/袋(税抜)	8個/袋
ニューブラウン	RM83759D	ALS倒脂	1,550 1/ 32 (17.132)	(ビス8本入り) (15袋/ケース)
ブラック	RM83786D			

■シーリングの品番

伝い水防止 水切り本体色	スーパーKMEWシール (600ml) (超耐久・低汚染タイプ)	KMEWシール (320ml) (高耐久タイプ)	
ホワイト	B841557	B851557	
グレー	B841566C	B851566A	
ニューブラウン	B841567B	B851558A	
ブラック	B841556	B851556	
希望小売価格	4,560円/本(税抜)	2,340円/本(税抜)	
	10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱 (発注単位1本)	
梱包入数	スーパーKMEWシール (600ml)10本*1 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	KMEWシール(320ml)10本**1 専用ブライマー、ハケ、ノズル2個	
	※ホルダーセットは別売です。		

- 外壁材本体用と同グレードのシーリング (スーパーKMEWシールまたはKMEWシール) を ご使用ください。
- ツタワンDに使用するシーリングは、上記または外壁材本体と同色のシーリングを で使用ください。
- ※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

外壁(断熱)

重ね張り用

鋼板RE窓額縁

鋼板タイプのRE窓額縁です。サッシの色に併せたカラーバリエーションをご用意しています。









施工後 使用例イメージ:リフォーム専用部材/鋼板RE窓額縁〈ブラック〉

■外壁材重ね張りリフォーム専用部材「鋼板RE窓額縁」 ※ 部材端部は板金折曲げの現場加工をしてください。

品名			縦枠		シーリング*1		
		上 枠		下 枠	スーパー KMEWシール (600ml) (超耐久・低汚染タイプ)	KMEWシール (320ml) (高耐久タイプ)	
部材		t=0.35mm ℓ=2000mm	37 11 45 20 t=0.35mm \$\ell = 3030mm	15 57 15 57 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	The same with th	KINCHLOK	
ブラック		B571W1 B572W1		B573W1	B841556	B851556	
品 番	ホワイト	B571W2	B572W2	B573W2	B841557	B851557	
	ブラウン	B571W3	B572W3	B573W3	B841567B	B851558A	
希望小売価格		1,900円/本(税抜)	2,110円/本(税抜)	1,750円/本(税抜)	4,560円/本(税抜)	2,340円/本(税抜)	
梱包入数		5本/箱 5本/箱			10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱 (発注単位1本)	
				5本/箱	KMEWシール (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	KMEWシール (320ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	
					※ホルダーセットは別売です。		
材質		塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板	塗装ガルバリウム鋼板		<u> </u>	

^{1 ●} 窓サッシと鋼板RE窓額縁の取り合い部に使用します。● 外壁材本体と同じグレードのシーリング (スーパーKMEWシール又はKMEWシール) をご使用ください。 ● 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85B) は同時出荷されます。

RE胴縁用ビス・留め金具用ビス・スペーサー

■外壁材重ね張りリフォーム専用部材「RE胴縁用ビス」「留め金具用ビス」

品名	RE胴縁用ビス75リーマ付 (モルタル下地用)	RE胴縁用ビス65 (モルタル下地下穴用)	RE胴縁用ビス55 (サイディング・フレキ下地用)	留め金具用ビス	金具用スペーサー	
AR 12					2mm厚	5mm厚
部材	75 ※硬いモルタルには入らない場合があります。 その場合は下穴をあけてRE胴縁用ビス65を ご使用ください。	65	55 ※サイディング・フレキシブルボードへは このビスで下穴なしでビス留め可能です。	20	80	≥ 2(5)
品 番	RCREDB	RCREBL	RE885500	RCREKB	B4811	B4812
希望小売価格	12,700円/箱(税抜)	7,940円/箱(税抜)	6,670円/箱(税抜)	6,350円/箱(税抜)	12,650円/箱(税抜)	15,180円/箱(税抜)
梱包入数	200本/箱	200本/箱	200本/箱	500本/箱	100個/箱	
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ポリプロピレン	

重ね張り用

土台水切70

出寸法が長いタイプです。鉄骨造外壁1時間耐火構造仕様などにご使用いただけます。

